

# EZS 20/2 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN200, jednofázový

## Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0000

## Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.100 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.850 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	65 W
I <sub>Jmen</sub>	0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,47 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	4,79 kg
Hmotnost s obalem	5,22 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	345 mm
Výška	345 mm
Hloubka	253 mm
Šířka s obalem	305 mm
Výška s obalem	280 mm
Hloubka s obalem	305 mm

# EZS 20/2 B

Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940005

## Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	17	28	33	33	38	34	28	23	42
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	39	54	55	58	59	58	48	64
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	33	43	60	62	64	65	64	56	70
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	44	55	67	67	66	66	58	73
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	44	53	68	68	67	67	59	74
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	32	35	36	42	37	31	25	45
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	32	40	55	54	62	62	63	60	68
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	42	47	61	61	67	68	69	66	74
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	50	57	68	70	70	71	68	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	47	51	57	69	71	71	72	69	77

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.


# EZS 20/2 B

## Charakteristika



## Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS



# EZS 20/2 B

Výkres [mm]

